

CENOVNIK URMET AUDIO I VIDEO INTERFONSKIH SISTEMA

Važi od : 14.12.2017

VIDEO INTERFONSKI SISTEMI			urmet	
Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
956/81 Interfonski KIT za jednu porodicu				
3684		Urmet kolor video interfonski KIT 956/81 za jednu porodicu. Novi monitor Simply 4" sa tri tastera (za otvaranje vrata, automatsko uključivanje kamere, kontakt za stepenišno svetlo ili drugu elektrobravu). Mikra spoljni panel 1722/113. Maksimalno rastojanje između unutrašnje i spoljne jedinice 120m. Vreme otvaranja brave 3-6 s. Mogućnost povezivanja dodatnog (jednog) monitora u paralelu. Napajanje 100-240Vac/50-60Hz 25W . Unutrašnja jedinica SIMPLY: 4" ekran, rezolucije 320x240. Dimenzije (VxŠxD) 220x185x81mm. Spoljna jedinica MIKRA: LED osvetljenje tastera i pločice za ime. Dimenzije (VxŠxD) 180x100x25mm. Radna temperatura -10° do 50° Stepen zaštite IK07, IP44	249,12	207,60
1722/81 Interfonski KIT za jednu porodicu				
3685		Urmet kolor video interfonski KIT 1722/81 za jednu porodicu. Maksimalno rastojanje između unutrašnje i spoljne jedinice 120m. Vreme otvaranja brave 3-6 s. Napajanje 100-240Vac/50-60Hz 25W . Unutrašnja jedinica AIKO: 4,3" ekran, rezolucije 320x240. Dimenzije (VxŠxD) 150x170x28mm. Spoljna jedinica MIKRA: LED osvetljenje tastera i pločice za ime. " ZAMAK" kućište, veoma tvrdog i vodootpornog materijala. Dimenzije (VxŠxD) 185x99x20mm.. Radna temperatura -10° do 50° Stepen zaštite IK07, IP44	453,60	378,00
1722/71 Interfonski KIT za jednu porodicu				
3686		Urmet kolor video interfonski KIT 1722/71 za jednu porodicu, sa ugrađenom kontrolom pristupa i video sekretaricom. Maksimalno rastojanje između unutrašnje i spoljne jedinice 120m. Vreme otvaranja brave 3-6 s. Napajanje 100-240Vac/50-60Hz 25W . Unutrašnja jedinica AIKO: 4.3" ekran, rezolucije 320x240. 4 LED indikatora: Otvorena vrata - Aktivno automatsko zaključavanje - Mikrofon isključen - Poruka/Slika sačuvana. Dimenzije (VxŠxD) 150x170x28mm. Spoljna jedinica MIKRA: LED osvetljenje tastera i pločice za ime. " ZAMAK" kućište, veoma tvrdog i vodootpornog materijala. Dimenzije (VxŠxD) 185x99x20mm. Radna temperatura -10° do 50° Stepen zaštite IK07, IP44	578,40	482,00

MIKRA KIT ZA JEDNU PORODICU I KONTROLA PRISTUPA					urmet	
Model	Kat. Broj	Opis		CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)	

Kontrola pristupa FDI
VZ-140-048

3133		Frekvencija:13.56MHz Kontrola: 1 vrata / 1000 korisnika Povezivanje: 2 žice za vezu čitača sa kontrolerom Dužina žica između čitača i kontrolera: do 100 metara Rele: NO/NC Prikaz samostalne kontrole: LED Jednostrano programiranje sa master ključem Napajanje: 9 - 30 Vdc ili 12 - 24 Vac, 1A Zaštita: IP54 Kucište: ABS Usklađenost: CE norme Radna temperatura: -20°C to +70°C	203,32	169,43
------	---	--	--------	--------

TAG za FDI kontrolu
pristupa 13,56 Mhz

3134		Vodootporan i otporan na udarce po IP68 - IK08 Sadrži 8-o heksadecimalni kod koji se ne može modifikovati. Garantovana jedinstvenost ključa Kompatibilan sa svim čitačima 13.56MHz Metalni otvor za postavljanje na prsten za ključeve Radna temperatura: -10°C do + 60°C	7,10	5,92
------	--	---	------	------

Tag nalepnica

3295		Urmet tag nalepnica 13.59MHz	844,80	704,00
------	---	------------------------------	--------	--------





MIKRA KIT
Interfonski KIT za jednu
porodicu

mikra

3072		Unutrašnja jedinica: ATLANTICO 1133 Spoljni panel: MIKRA sa metalnom prednjom maskom Naponska jedinica u paketu Način povezivanja: 4 + n Mogućnost lake migracije na KIT za dve porodice Maksimalno rastojanje (spoljni panel / interfon) 300m Dimenzije panela: 185 x 99 x 22 mm Pozadinsko osvetljenje tastera LED bela Stepen zaštite IP44	94,34	78,62
------	---	---	-------	-------

URMET 925					urmet
Model	Kat. Broj	Opis		CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
Urmet 925/101 Tastatura sa 1 tasterom	3093		Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa jednim tasterom Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 240 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 225 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	45,70	38,08
Urmet 925/102 Tastatura sa 2 tastera	3094		Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa dva tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 240 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 225 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	Predviđena za 51,04	42,53
Urmet 925/103 Tastatura sa 3 tastera	3095		Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa tri tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	55,96	46,63
Urmet 925/104 Tastatura sa 4 tastera	3096		Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa četiri tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	47,81	39,84
Urmet 925/105 Tastatura sa 5 tastera	3097		Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa pet tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 312 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 297 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	71,18	59,32
Urmet 925/106 Tastatura sa 6 tastera	3098		Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa šest tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 336 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 321 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	77,83	64,86
Urmet 925/107 Tastarura sa 7 tastera	3099		Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa sedam tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 360 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 345 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	78,31	65,26
Urmet 925/108 Tastarura sa 8 tastera	3100		Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa osam tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 384 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 369 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	88,50	73,75
Urmet 925/204 Tastarura sa 4 tastera	3116		Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa deset tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 192 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 177 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	70,62	58,85

URMET 925					urmet	
Model	Kat. Broj	Opis		CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)	
Urmet 925/206 Tastarura sa 6 tastera	3117		Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa deset tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 216 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 202 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	71,14	59,28	
Urmet 925/208 Tastarura sa 8 tastera	3118		Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa deset tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 240 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 225 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	82,24	68,53	
Urmet 925/210 Tastarura sa 10 tastera	3101		Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa deset tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 264 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 249 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	90,91	75,76	
Urmet 925/212 Tastarura sa 12 tastera	3102		Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 12 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	112,98	94,15	
Urmet 925/214 Tastarura sa 14 tastera	3103		Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 14 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 312 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 297 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	118,03	98,36	
Urmet 925/216 Tastarura sa 16 tastera	3104		Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 16 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 336 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 321 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	131,74	109,78	
Urmet 925/218 Tastarura sa 18 tastera	3105		Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 18 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 360 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 345 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	148,81	124,01	
Urmet 925/220 Tastarura sa 20 tastera	3106		Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 20 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 384 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 369 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	164,96	137,47	
Urmet 925/222 Tastarura sa 22 tastera	3107		Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 22 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 194 x 408 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 393 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	145,60	121,33	

URMET 925					urmet	
Model	Kat. Broj	Opis		CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)	
Urmet 925/224 Tastarura sa 24 tastera	3108		Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 24 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 432 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 417 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	150,74	125,62	
Urmet 925/226 Tastarura sa 26 tastera	3109		Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 26 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 456 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 441 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	181,93	151,61	
Urmet 925/228 Tastarura sa 20 tastera	3110		Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 28 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 480 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 465 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	202,30	168,58	
Urmet 925/020 Tastarura sa 20 tastera DODATNA	3111		Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 20 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	126,73	105,61	
Urmet 925/022 Tastarura sa 20 tastera DODATNA	3112		Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 22 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 308 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 393 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	125,52	104,6	
Urmet 925/024 Tastarura sa 24 tastera DODATNA	3113		Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 24 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 336 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 321 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	143,11	119,26	
Urmet 925/026 Tastarura sa 26 tastera DODATNA	3114		Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 26 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 360 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 345 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	150,60	125,5	
Urmet 925/028 Tastarura sa 28 tastera DODATNA	3115		Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 28 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 384 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 369 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	158,83	132,36	

URMET Synthesi urmet					
Model	Kat. Broj		Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
1148/20 modul za mikrozvučnu jedinicu bez tastera	3211		jedinicu bez tastera Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Za sisteme povezivanja: 4+n i 1+n	Modul za mikrozvučnu 26,14	21,78
1148/21 modul za mikrozvučnu jedinicu sa jednim tasterom	3081		Modul za mikrozvučnu jedinicu sa 1 tasterom Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Za sisteme povezivanja: 4+n i 1+n	42,96	35,80
1148/22 modul za mikrozvučnu jedinicu sa dva tastera	3082		Modul za mikrozvučnu jedinicu sa 2 tastera Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Za sisteme povezivanja: 4+n i 1+n	45,22	37,68
1148/11 modul sa jednim tasterom	3077		Metalni taster sa pozadinskim osvetljenjem Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Pogodan za sisteme: Coax, 4+n i 1+n	28,07	23,39
1148/12 modul sa dva tastera	3078		Metalni tasteri sa pozadinskim osvetljenjem Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Pogodan za sisteme: Coax, 4+n i 1+n	31,44	26,2
1148/13 modul sa tri tastera	3079		Metalni tasteri sa pozadinskim osvetljenjem Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Pogodan za sisteme: Coax, 4+n i 1+n	58,49	48,74
1148/14 modul sa četiri tastera	3080		Metalni tasteri sa pozadinskim osvetljenjem Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Pogodan za sisteme: Coax, 4+n i 1+n	59,74	49,78
1148/59 prazan modul, pogodan za montažu kontrole pristupa	3088		Prazan modul bez tastera Dimenzije: 90 x 90 mm	19,13	15,94
1148/50 modul za kućni broj	3083		Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije otvora za kućni broj: 57 x 60 mm	41,63	34,69
1145/51 ugradna dozna za 1 Synthesi modul	3084		Ugradna dozna za Synthesi module Broj modula: 1 Dimenzije: 118 x 114 x 45 mm Materijal: plastika	5,12	4,27
1145/52 ugradna dozna za 2 Synthesi modula	3085		Ugradna dozna za Synthesi module Broj modula: 2 Dimenzije: 118 x 204 x 45 mm Materijal: plastika	8,95	7,46

URMET sinthesi urmet					
Model	Kat. Broj		Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
1145/53 ugradna dozna za 3 Sinthesi modula	3086		Ugradna dozna za Sinthesi module Broj modula: 3 Dimenzije: 118 x 294 x 45 mm Materijal: plastika	11,52	9,60
1145/54 ugradna dozna za 4 Sinthesi modula	3087		Ugradna dozna za Sinthesi module Broj modula: 4 Dimenzije: 118 x 384 x 45 mm Materijal: plastika	19,24	16,03
1148/61 okvir za Sinthesi modul	3089		Okvir za Sinthesi modul Broj modula: 1 Dimenzije: 125 x 119 mm Materijal: aluminijum	33,22	27,68
1148/62 okvir za dva sinthesi modula	3090		Okvir za Sinthesi modul Broj modula: 2 Dimenzije: 125 x 209 mm Materijal: aluminijum	43,25	36,04
1148/63 okvir za tri sinthesi modula	3091		Okvir za Sinthesi modul Broj modula: 3 Dimenzije: 125 x 299 mm Materijal: aluminijum	42,34	35,28
1148/64 okvir za četiri sinthesi modula	3092		Okvir za Sinthesi modul Broj modula: 4 Dimenzije: 125 x 389 mm Materijal: aluminijum	68,16	56,8
1148/313 Nazidna kutija za Sinthesi module - 3 modula	3124		Predviđeno za ugradnju 3 modula Dimenzije: 157 x 331 x 59 mm Materijal: Aluminijum	108,30	90,25
1148/314 Nazidna kutija za Sinthesi module - 4 modula	3125		Predviđeno za ugradnju 4 modula Dimenzije: 157 x 386 x 59 mm Materijal: Aluminijum	152,42	127,02
1145/711 Zidni okvir za Sinthesi module - 1 modul	3126		Urmet zidni okvir za Sinthesi module Namenjen za 1 Sinthesi modul Odlično pokriva nepravilnosti u zidu oko dozne Dimenzije: 151 x 148 x 2,5 Izrađeno od aluminijuma Traka za zaštitu od prašine	17,47	14,56
1145/712 Zidni okvir za Sinthesi module - 2 modula	3127		Urmet zidni okvir za Sinthesi module Namenjen za 2 Sinthesi modula Odlično pokriva nepravilnosti u zidu oko dozne Izrađeno od aluminijuma Traka za zaštitu od prašine	23,98	19,98
1145/713 Zidni okvir za Sinthesi module - 3 modula	3128		Urmet zidni okvir za Sinthesi module Namenjen za 3 Sinthesi modula Odlično pokriva nepravilnosti u zidu oko dozne Izrađeno od aluminijuma Traka za zaštitu od prašine	30,60	25,50

URMET synthesi urmet				
Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)

1145/714 Zidni okvir za Synthesi module - 4 modula	3129	 Urmet zidni okvir za Synthesi module Namenjen za 4 Synthesi modula Odlično pokriva nepravilnosti u zidu oko dozne Izrađeno od aluminijuma Traka za zaštitu od prašine	44,41	37,01
--	------	--	-------	-------

1145/724 Zidni okvir za Synthesi module - 4 modula	3130	 Namenjen za 4 Synthesi modula u 2 kolone Odlično pokriva nepravilnosti u zidu oko dozne Dimenzije: 280 x 238 x 2,5 Izrađeno od aluminijuma Traka za zaštitu od prašine	37,57	31,31
--	------	---	-------	-------

1145/728 Zidni okvir za Synthesi module - 8 modula	3131	 Namenjen za 8 Synthesi modula u 2 kolone Odlično pokriva nepravilnosti u zidu oko dozne Dimenzije: 280 x 418 x 2,5 Izrađeno od aluminijuma Traka za zaštitu od prašine	59,11	49,26
--	------	---	-------	-------

DODATNA OPREMA I SLUŠALICE urmet			
---	--	--	--

1150/1 URMET slusalice 1150/1, 4+n	4584	 Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na horizontalnu površinu Beli spiralni kabl sa telefonskim mikROUTIKAČEM Elektronsko zvono za poziv Sistem povezivanja: 4+n Dimenzije: 90 x 200 x 50 mm	14,63	12,19
--	------	--	-------	-------


1150/35 Miro slušalice 1150/35, 1+n	3683	 Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na horizontalnu površinu Beli spiralni kabl sa telefonskim mikROUTIKAČEM Elektronsko zvono za poziv Sistem povezivanja: 1+n Dimenzije: 90 x 200 x 50 mm	16,82	14,02
---	------	--	-------	-------

1133/55 Atlantico	3210	 Dodatni tasteri za Atlantico slusalice	2,30	1,92
-----------------------------	------	---	------	------

786/11 Napajanje Trafo/ton generator	3073	 Ulazni napon: 230V Audio strujno kolo: 6VDC / 0.12A Napon za električnu bravu: 12VDC / 2A Ton generator: 8Vpp Interno audio kolo: 3.5-6.5VDC / 0.12A Snaga disipacije: 4.2W Snaga transformatora: 28VA Pogodna za 4+n sisteme Dimenzije: 61 x 54 x 90mm	70,43	58,69
--	------	---	-------	-------

786/15 Trafo	3296	 Napajanje za interfon sa dva generator tona I jednim relejem. Napajanje se moze koristiti u automatskoj preklopnj interkomunikaciji sa jednom govornom jedinicom ili prekopolno sa 2 govorne jedinice. Napajanje 230VAC 50-60Hz ; Sekundarni 3,5-6,5VAC-0,12A. Dimenzije : 108 x 61 x 90mm	139,19	115,99
--------------	------	---	--------	--------

9000/230 Napajanje	3074	 Napajanje primara: 230VAC - 50Hz Snaga: 18VA Izlaz na sekundaru: 12VAC / 1.3A PTC "self-resetting" zaštita u slučaju kratke veze	20,15	16,79
------------------------------	------	--	-------	-------

DODATNA OPREMA I SLUŠALICE						urmet	
Model	Kat. Broj	Opis		CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)		
788/51 Trafo za 2 tastera							
	3297		Automatski preklopnik za dva ulaza za povezivanje jedne ili dve unutrašnje jedinice na dva ulaza. Napajanje 12 VAC,Potrosnja 100mA. Dimenzije: 108 x 90x 61.	119,38	99,48		
1128/500 Mikrozvučna jedinica za 4+n sistem							
	3075		Namenjeno za audio 4+n sisteme Pogodno za ugradnju u interfone tastature Model 925, Exigo i Smyle	25,37	21,14		
1035/67 Mikrozvučna jedinica za 1+n sistem							
	3135		Namenjeno za audio 1+n sisteme Pogodno za ugradnju u interfone tastature Model 925, Exigo i Smyle	66,05	55,04		
1145/500 Mikrozvučna jedinica za 4+n sistem							
	3076		Namenjeno za audio 4+n sisteme Pogodno za ugradnju u interfone tastature Sinthesi	49,56	41,30		
1145/67 Mikrozvučna jedinica za 1+n sistem							
	3136		Namenjeno za audio 1+n sisteme Pogodno za ugradnju u interfone tastature Sinthesi	80,66	67,22		
1035/25 Tajnost razgovora za 1+n sisteme							
	3120		Namenjeno za audio 1+n i video 5-o žične sisteme Pogodno za ugradnju u interfone tastature Model 925	22,78	18,98		
1132/53 Regulator glasnoće zvona za Atlantico slušalice mod.1133							
	3121		Namenjen za ugradnju u interfone slušalice ATLANTICO 1133 Podešavanje glasnoće u 3 pozicije: Minimalno, Srenje, jako	9,50	7,92		
1145/100 SET 10 pločica za ime							
	3132		Rezervne pločice za graviranje imena module	Predviđeno za Sinthesi	20,36	16,97	